


Differentialdiagnostik häufiger Befunde

in der Kinderarztpraxis

**Dr. med.
Michael
Trutzenberg**

**Kinderarzt
Schermbeck**



Abstract

- Vorge stellt werden häufige, in der Kinderarztpraxis vorkommende Befunde und Erkrankungen im Bild zur differentialdiagnostischen Beurteilung und Abgrenzung voneinander
- Exantheme, Enantheme, Bullae, Papulae, Urticariae, Exantheme, Erytheme, Petechien, Pustulae, Impetigo



normaler Gaumen
mit gelblich imponierender Gaumenplatte



Virusrachen

Zungenpapillen leicht vergrössert

Exanthema subitum



Exanthema subitum



Ringelröteln



Schmetterlingserythem

bei Ringelröteln





Herpes zoster



Herpes labialis



Varizellen



Verbrennung 2. Grades



Hand-Fuss-Mund Syndrom

Hand-Fuss-Mund Syndrom

HFM



HFM



HFM



HFMD



Mollusca
contagiosa

Mollusca contagiosa

Talggefüllte Papeln



Papeln



Pustula

eitergefülltes Bläschen



Petechien

an Ekzem erinnernd



Urticaria

Agens Waschmittel




Quaddel solitär

Impfstellenreaktion und Reaktivierung nach mehreren
Monaten durch akuten Virusinfekt



Scharlachexanthem



Verteilung des Scharlachexanthems

Strep A Angina



Rachenenanthem

Streptokokkenangina




typischer Zungenbelag

bei Streptokokkenangina



Himbeerzunge


bei Streptokokkeninfektion




weitere Ausprägung
einer Himbeerzunge



Masern



Koplicks



Masernenanthem



Erythem reaktiv

oberer Thorax Säugling



Insektenstiche

ausgeprägte Lokalreaktion



Erysipel

Erysipel



Neurodermitis Exazerbation

nach Kuhmilchmahlzeit bei Allergie Säugling



Intertrigo

Halsfalte Säugling



Impetigo contagiosa